

ELW-1 nach DIN 14507, Teil 1 + 2

Grundmodell Mercedes Benz Sprinter 311 CDI



Fahrgestelldaten:

- Gesamtgewicht 3.500 kg - Nutzlast 880 kg (einschl. Fahrer)
- Radstand 3.665 mm - Wendekreis (/) 12,8 m
- CDI-Motor, 80 kW/109 PS, Automatikgetriebe
- einschl. Wegfahrsperre (elektronische Wegfahrsicherung)
- Nebelscheinwerfer (integriert)



Sitzanordnung:

- Fahrer- u. Beifahrer-Einzelsitz
- 1. Sitzreihe 3er-Sitzbank gegen die Fahrtrichtung gedreht
- 3. Sitzreihe 3er-Sitzbank
mit integrierten Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurten



Funk- und Arbeitstisch

aus direktbeschichteter Spanplatte in 16 mm
Dekor lichtgrau, Kanten als Dickschichtkanten
Dekor Multiplex, Tischplatte mit Stoßschutzkante
2x45 Grad abgeschrägt

Masse: ca. 1100 x1000 mm (LxB)

Unterschrank mit:

1 Schublade für Hängeordner

2 Schubladen mit steckbarer Aufteilung

Technikschrank:

mit abnehmbarer Frontplatte zur Aufnahme
von Funk S/E-Geräten und Batterieladegerät



1 Schublade für Hängeordner



2 Schubladen mit steckbarer Aufteilung



Technikschrank:
mit abnehmbarer Frontplatte zur
Aufnahme von Funk S/E-Geräten
und Batterieladegerät



Funkkonsole mit:

- 2 Stück Mehrkreisbesprechungssystemen AST 4/4 incl. Schwanenhalsmikrofon zur Besprechung von 4 Funkkanälen (2x4m-Band/2xm-Band)
- 2 Headsets und Fußsendetasten
- 2 Bediengeräte FuG 8 b-1
- 2 FuG 11b mit Aktiv-Ladehalterungen WTC 632
- 1 Digitaler-Batterie-Tester 'Energy Control'
- Mikrofon für RTK 6 - Warnanlage



Mittelkonsole

zur Aufnahme von 2 Handscheinwerfern sowie 4 FuG 11b/TK290



- Funktisch mit Funkkonsole
- Heckregal rückseitig mit Magnettafel



Heckregal,
mit 1 verstellbaren Einlegeboden und
Kunststoffkästen zur Aufnahme der Normbeladung.
Verbleibender Stauraum zur Aufnahme von
Sonderbeladung.

Brandschutz-Center Münster Telefon 0251/1 41 61-0
Horst Brinck GmbH Telefax 0251/32 52 20
An der Kleimannbrücke 17
48157 Münster

info@brinck-brandschutz-center.de
www.brinck-brandschutz-center.de