

ELW-1 nach DIN 14507, Teil 1 + 2

Grundmodell Mercedes Benz Vito 115 CDI KB/L



Fahrgestelldaten:

- Gesamtgewicht 3.200 kg - Nutzlast 800 kg (einschl. Fahrer)
- Radstand 3.200 mm - Wendekreis (/) 12,8 m
- CDI-Motor, 110 kW/150 PS, Automatikgetriebe
- einschl. Wegfahrsperr (elektronische Wegfahrssicherung)
- Nebelscheinwerfer (integriert)



Sitzanordnung:

- Fahrer- und Beifahrersitz drehbar
- 2. Sitzreihe, 2er Sitzbank



Funk- und Arbeitstisch

- aus beschichteter Sperrholzplatte 16 mm Dekor lichtgrau,
- Stegkante 'Ergosoft', grau,
- Masse: ca. 1100 x700 mm (LxB)

Schubladenschrank mit 3 Schubladen:

- Kugelauszüge mit integrierter BLUEMOTION für sanftes und leises Schließen
- Druckknopf-Verriegelung 'Push-Lock' mit Transportsicherung
- ABS-Stoßschutzkanten, Farbe rot
- Schubladeneinsätze: Alu-Zargen, pulverbeschichtet, grau

Technikschrank:

mit verschraubter Frontplatte, für Servicezwecke leicht zugänglich, Lüftungsschlitze oben und unten, zur Aufnahme von Funk S/E-Geräten und Batterieladegerät



Seitenschrank mit 3 Schubladen

unteres Staufach für DIN A4-Hängeordner, darüber 2 Schubladen für Schreibutensilien, auf dem Schrank ist die Installation eines Multifunktionsgerätes zum Drucken/Faxen/Scannen möglich.



Funkkonsole mit:

- Bediengerät FuG 8 b-1, Fabr. AEG Teledux 9
- Bediengeräte FuG 9 c, Fabr. GCD
- Bedienhandapparat Fabr. Sepura HBC 3900 für TETRA-Digitalfunk
- FuG 11b mit Aktiv-Ladehalterungen WTC 632
- LCD Voltmeter für beide Fahrzeugbatterien
- Lautstärkereglern
- Tischbediengerät Major BOS 2, vor Funkkonsole, im Funktisch eingelassen
- USB-Steckdose für den Anschluss eines Notebook



Mittelkonsole

- Bediengerät FuG 8 b-1, Fabr. AEG Teledux 9
- Funkaufschaltung FüHa 4, für Funkspruchwiedergabe u. Kommandosprechen über Handapparat
- Kippschalter für Lichtbalken DBS 975, Frontblitzer und Sondersignalanlage Typ 620
- Navigationssystem Fabr. Carls CBR 903 mit 7" Touchscreen Display



Heckregal,
mit verstellbaren Einlegeböden und
Kunststoffkästen zur Aufnahme der Norm- und
Zusatzbeladung.



- Rückfahrkamera Fabr. Carls,
Bildwiedergabe über Touchscreen
Display des Navigationssystems
- Streifenmarkierung im unteren Bereich
in Anlehnung an die NIT 273:2006



Doppelblitz-Blaulichtanlage in
Heckklappe montiert

Brandschutz-Center Münster Telefon 0251/1 41 61-0
Horst Brinck GmbH Telefax 0251/32 52 20
An der Kleimannbrücke 17
48157 Münster

info@brinck-brandschutz-center.de
www.brinck-brandschutz-center.de